# Showroom ohne Grenzen – Versenkbare Glasfassade für maximale Offenheit

# Ein Use-Case aus der Architektur mit ZIMM

### ZIMM - Hubtechnik für bewegte Architektur

Ein Premium-Showroom öffnet sich auf voller Breite – schwellenfrei, leise, sicher. Für die Öffnung werden die Glasfelder in den Boden abgesenkt; für den Abschluss fahren sie hoch, schließen spaltfrei in der Fassadenebene und verriegeln in Endlage. Präziser Gleichlauf, wartungsarme, lebensdauergeschmierte Getriebe und integrierte Sicherheitsfunktionen.

## Projekt auf einen Blick


Showroom eines Premium-Händlers in innerstädtischer Lage mit Eventfläche. Ziel: je nach Bedarf maximale Offenheit und Sichtbarkeit oder ein bündiger, sicher verriegelter Abschluss – ohne sichtbare Pfosten, ohne Schwelle, mit hoher Verfügbarkeit im täglichen Betrieb.



### **Die Herausforderung**

# Großformatige Glasflächen, wenig Bauraum

Großformatige Glasflächen sollten trotz begrenztem Bauraum pfostenlos im Boden verschwinden und spaltfrei schließen – mit präzisem Gleichlauf, integrierter Sicherheit, Drainage/Schachtbeheizung und Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT).




# Die Lösung

# **Versenkbare Fassade mit System**

ZIMM realisierte eine modulare Hubanlage mit Spindelhubgetrieben. Je nach Priorität werden Trapez- oder Kugelgewindespindeln gewählt. Mehrere Segmente werden synchron verfahren; Endlagen-, Positions- und Lastüberwachung sichern den Betrieb.

Je nach Geometrie und Lastfall kommen verschiedene Anordnungen zum Einsatz; Redundanzen sind optional. Lebensdauergeschmierte, abgedichtete Getriebe und funktionsrelevante Flächen unlackiert sorgen für Langlebigkeit. Die Steuerung ermöglicht sanftes Anfahren und Abbremsen (Rampe) und Schnittstellen zur GLT. Je nach Bedarf werden die Glasfelder, Wände oder Tore in den Boden abgesenkt und die Öffnung freigegeben. Für den Abschluss fahren die Elemente wieder hoch, schließen bündig in der Fassadenebene und verriegeln in Endlage. Wartung und Reinigung erfolgen von oben; Drainage und ggf. Schachtbeheizung sichern den Winterbetrieb. Notbetrieb mit sicherer Endlage (Fail-Safe) – z. B. durch selbsthemmende Spindeln, Bremsen und Sicherheitsfangmutter (SIFA).

- **Haximale Offenheit**, schwellenloser Übergang, spaltfreies Schließen
- **Leiser, präziser Lauf** und **hohe Verfügbarkeit** durch robuste Mechanik
- + Sicherheit integriert: Quetsch-/Überlastschutz, Endlagenüberwachung
- **+ Kompakte Integration** im Bauraum, **wartungsarm**
- + Skalierbar & modular für zusätzliche Segmente



# Weitere Anwendungsmöglichkeiten

## **Hospitality**

# (Rooftop/Bar/Restaurant, Gastronomie & Hotels)

Versenkbare Brüstungen, Fassaden, Glasbänder und Oberlichter – bei Bedarf offen, sonst bündig geschlossen; freie Dachkante, flexible Terrassen/Wintergärten, mehr Tageslicht & natürliche Lüftung; optional Drainage/ Schachtbeheizung, Wettersensorik & GLT-Anbindung.

### Flagship-Retail & Malls

Storefronts, die bei Bedarf komplett öffnen oder bündig schließen – mehr Frequenz, klare Zonen ohne Pfosten.

#### **Autohaus & Technik-Showrooms**

Schwellenfreie Fahrzeugwechsel und Event-Bespielungen ohne Torsturzhöhen.

#### **Eventhallen & Messe**

Indoor-Outdoor-Betrieb, schnelle Umrüstung, höhere Flächenproduktivität.

### Museen & Kulturhäuser

Wandelbare "Schau-Fassaden" – klimastabil im Betrieb, offen zur Piazza am Abend.

#### **Wohnbau Premium**

Wintergärten/Orangerien und Poolhäuser – im Sommer komplett offen, im Winter dicht und leise schließend.

#### Verkehr & Infrastruktur

Temporäre Leit-/Schutzwände, die bei Bedarf unsichtbar verschwinden – klare Wegeführung ohne störende Bauteile.

# Öffnen Sie Ihre Architektur auf das nächste Level – setzen Sie auf ZIMM!

Erfolgreiche Umsetzungen in Showrooms, Retail & Hospitality zeigen: Mit versenkbaren Fassaden steigern Sie Offenheit, Sicherheit und Nutzererlebnis – ästhetisch, leise und zuverlässig im Betrieb.

# Setzen Sie auf ZIMM als starken Partner für bewegte Architektur:

- Individuelle Lösungen für versenkbare Fassaden & Brüstungen
- Maximale Betriebssicherheit (präziser Gleichlauf, Quetsch-/Überlastschutz, Fail-Safe)
- Premium-Ästhetik dank schwellenloser, spaltfreier, sauberer Integration
- Effizient im Betrieb: langlebig, wartungsarm, für Winterbetrieb ausgelegt
- Planungskompetenz von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme (GLT-Schnittstellen, Normen)





Mit dem **ZIMM Systembaukasten** und dem **Online-Konfigurator** gelangen Sie in wenigen Schritten zu 3D/2D-Daten inkl. Stückliste – exakt passend für Ihre Anwendung. Jetzt starten: **zimm.com/cad-login** 

Lassen Sie uns gemeinsam Räume neu denken! Kontaktieren Sie ZIMM – und profitieren Sie von bewährter Technologie und erstklassigem Service.

